Rechteck fedés
(Négyszög fedés)

Évszázadokon átívelő divat palaforma.

A Tető Horn Kft.

Cégünk Magyarország legnagyobb és legrégebbi terméspala forgalmazója és kivitelező vállalata. A Tető Horn Kft. több mint 30 éves tapasztalatával, közel 300 terméspalával lefedett épülettel egyedülálló szaktudást szerzett eme nemes anyag kivitelezésében, melyet számos hazai, valamint nemzetközi referencia bizonyít.

A terméspala

A pala egy üledékes kőzet amely kb. 400 millió évvel ezelőtt keletkezett a tenger fenekén, majd a földkéregmozgások során a nagy nyomás és hőmérséklet által a leülepedett megkeményedett iszap palává alakul á. Csak ott ahol kevés szennyező anyag keveredett az iszapba (mész, szén, ércek, stb...), és optimális volt a hő és a nyomás csak ott alakult ki jó minőségű terméspala, mely alkalmas tető és fal fedésére. Ebből kifolyólag a megrendelésnél mingíg ügyelni kell a megfelelő minőségre.
A pala vásárlás mindíg is bizalmi ügy volt és az is marad.

TETŐ-HORN®

Universal fedés

Modern és műemléki hatás

Rechteck kettős fedés

A Rechteck pala Nyuagat Európa legismertebb palaformája, Franciaország, Anglia területén tradícionális ezen forma. Számtalan méretben állítják elő ezt a formájú plát, a pala vastagsága

A pala formája.



Méretek (cm)	Szükséglet db/m2	Minimális tető hajlásszög
30 x 20	41,7	
35 x 25	28,6	
40 x 20	30,3	
40 x 25	25,0	
50 x 25	18,5	
50 x 30	15,9	
60 x 30	12,6	

A fedés mintaképe:



Téglány palafedés esetén az élképzésnek számtalan módja lehetséges. A legelterjedtebb formája a kétoldali ráfektetett szegély amikor szintén téglány palából a megfelelő átfedést tartva képezünk túlógatotott szegélyt. A másik szintúgy elterjedt és kimondottan viharálló megoldás az amikor bádogszegéllyel úgynevezett palatáskával képezzük az élt.

Harmónia a modern és a hagyományos építészettel.

Rechteck egyszeres fedés



A téglány egyszeres vagy másnéven svájci fedés a téglány palafedések leggazdaságosabb formája. A vízszintes sorokhoz képest ferdén futó sorvezetés mozgalamssá teszi a tetőt, ezen fedési mód azon kevés téglány fedések közé tartozik amit lehet alkalmazni donga tetők kivitelezésére is. Az vízszinte egyszeres fedést lehet lécezésre is fektetni ezaz egyik oka gazdaságosságának.



Az universal fedés, a diagonális fedési rendszernek köszönhetően, kitűnően alkalmas íves tetőfelületek fedésére is. Nagyobb sugarú tornyokra, pozitív és negatív ívek átfedésére egyaránt kitűnően alkalmazható.

onális fedési rendszernek köszönhetően, kitűnően alkalmas íves tetőfelületek fedésére is. Nagyobb sugarú tornyokra, pozitív és negatív ívek átfedésére egyaránt kitűnően alk

Tető Horn Terméspala Forgalmazó és Kivitelező Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 5-7.
Tel.: +36 88 583 25 Fax: +36 88 583 251
tetohorn@termespala.eu